



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Dirección de Educación
Técnica y Capacidades
Emprendedoras

Carrera técnica:

Organización de Empresas de Turismo rural

Requerimientos

2026

DET
Departamento de
Especialidades Técnicas

El documento de Requerimientos Mínimos brinda la descripción de los activos requeridos para la implementación del plan de estudios aprobado por el Consejo Superior de Educación para cada una de las especialidades técnicas.

En relación con los requerimientos de las especialidades, mediante Decreto Ejecutivo N° 38170, le corresponde a la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras (DETCE) como parte de sus funciones:

- a. Dirigir la prestación del servicio de educación técnica profesional en el nivel de Tercer Ciclo y Educación Diversificada, además, de todos aquellos programas de estudios relacionados con la educación técnica que forman parte de la oferta educativa del MEP, de conformidad con lo autorizado por el Consejo Superior de Educación (CSE).
- b. Dictar los lineamientos técnicos, directrices y manuales de procedimientos requeridos para la asignación, ejecución, supervisión y control de los fondos públicos provenientes de la Ley 7372 de nombre "Ley para el financiamiento y desarrollo de la Educación Técnica Profesional", previstos para el financiamiento de los Colegios Técnicos Profesionales (CTP). Así como coordinar lo que corresponda con la Dirección de Desarrollo Curricular y el Departamento de Educación Especial, en atención a lo establecido en la normativa relacionada.

Así mismo, la Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica Profesional instruye la necesidad de establecer el costo de operación para las especialidades técnicas según la naturaleza de las mismas, la cual cita:

“Una tercera parte se asignará según la naturaleza y el costo de operación por especialidad. Para efectos de su cálculo, el Departamento de Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública, elaborará una tabla de referencia que contendrá la información específica por cada colegio.”

Con fundamento en el marco jurídico anterior, y con el propósito de orientar las inversiones de las instituciones que ofrecen servicios educativos de la Educación Técnica Profesional, se presentan los requerimientos mínimos para el desarrollo de los programas de estudio de cada una de las especialidades técnicas vigentes en la oferta de la Educación Técnica Profesional.

Como apartado final del documento, se presenta una tabla en la cual se muestra el tiempo estimado en horas por semana, en el cual son requeridos los espacios de aprendizaje, para cada una de las subáreas, que conforman la estructura curricular, según nivel educativo.

A continuación, se detalla la lista de activos requeridos en cada uno de los espacios de aprendizaje, los cuales son necesarios para la implementación de los programas de estudio.

1. AUDITORIO PARA ATENCIÓN DE TURISMO Y SALA DE EVENTOS RURAL

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
1	Espacio físico de atención de turistas, con kit de sistemas de sistemas de seguridad instalada en sitio, sistemas contra incendio, todo con base en la legislación vigente, permisos de funcionamiento ley 7600, decorado conforme a la zona, así como su identidad local, de al menos 24 personas.	1
2	Dispensadores de químicos dilución, manejo y control automáticos, control doble para fregadero, instalada en sitio, funcionando correctamente, con inducción en sitio de uso correcto.	1
3	Sillas apilables de material de alta calidad para la atención de turistas, acorde con la zona y la decoración del espacio físico.	24
4	Espacio físico de bodega de almacenamiento para equipos, utensilios y menaje, cerrada con seguridad.	1
5	Proyector Interactivo (Al menos 5000 lúmenes como mínimo uno de alta resolución), instalado en sitio.	1
6	Pantalla proyección instalada en sitio con todos sus componentes, cables y protección.	1
7	Dispensadores de agua.	2
8	Pila de lavado de manos, con sistema de pedal, acero inox, instalado en sitio funcionando correctamente.	2
9	Pódium portátil acrílico, material liviano, fácil traslado, con sistema para la conexión de accesorios.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
10	Kit de sonido, acorde con el espacio físico, instalado en sitio funcionando correctamente.	1
11	Banderas con bases de diferentes países.	12
12	Mesas auxiliares tableros polietilenos plegables de alta calidad.	6
13	Mesas auxiliares redondas polietilenos plegables de alta calidad.	6
14	Mesas auxiliares tipo escuela (Espigas). polietilenos plegables de alta calidad.	6
15	Vasos hight boll. (Servicio de agua) 12 onzas.	24
16	Vasos Colin. (Gasosas o refresco natural).	24
17	Azafates antideslizantes redondos y ovalados, de alta calidad.	6
18	Picheles de agua y refrescos vidrio NSF u homólogos.	6
19	Manteles tablero y cubre mantel.	6
20	Manteles redondos y cubre mantel.	6
21	Manteles tipo escuela o espiga y cubre mantel.	6
22	Servilletas de tela.	24
23	UPS con VA para equipos de PC.	1
24	Licencia para aplicaciones pedagógicas.	1
25	Licencia de Antivirus.	1
26	Kit de equipo básico de primero auxilios, para la sala de atención de turistas.	1
27	Servicios sanitarios (Hombre-Mujer). Funcionando correctamente instalados en sitio.	2

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
28	Lavatorios (Hombre-Mujer). Funcionando correctamente instalados en sitio.	2
29	Juego de basureros de color, para manejo correcto de los residuos.	2
30	Juego de limpieza de al menos 5 piezas, para servicio de comidas.	3
31	Dispensadores de jabón líquido, instalado sitio.	2
32	Dispensadores de papel higiénico instalado en sitio.	2
33	Kit de regletas, extensiones eléctricas u otros, acorde con el tamaño del salón.	1
34	Tazas de capuchino, 5, 5 onzas tipo tulipán NSF u Homólogas.	24
35	Miquetas dos onzas máximo tipo tulipán NSF u Homólogas.	24
36	Copas Iris Coffe NSF u Homólogas.	24
37	Caja de golpe, para barismo, acero inox.	2
38	Base de caja de golpe, para barismo.	2
39	Juego de Shots glass con medidas NSF u Homólogas.	2
40	Tazas de café americano NSF u Homólogas.	24
41	Platos para taza de café NSF u Homólogas.	24
42	Cucharas para café NSF u Homólogas.	24
43	Termos de bomba inox, NSF u Homólogas, mínimo tres litros.	3
44	Copas para vino blanco NSF u Homólogas.	24
45	Copas para vino tinto NSF u Homólogas.	24
46	Copas para champagne NSF u Homólogas.	24

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
47	Shots para bar NSF u Homólogas.	6
48	Copas para Martini NSF u Homólogas.	24
49	Copa Tulipán NSF u Homólogas.	24
50	Copa Coñac NSF u Homólogas.	24
51	Escarchador de bar tres niveles.	1
52	Rack de tablas de picar.	1
53	Bomba elevadora automática para agua.	1
54	Rack de copas aéreo.	1
55	Termómetro digital.	1
56	Botellero tres niveles tipo escaleras.	1
57	Espacio físico de salón de eventos, baños para el salón, bodegas, área para recibir los invitados(Lobby),bar didáctico y cafetería, área de almacenamiento de productos de limpieza con estantería en plástico resiste. (Estos espacios son con fines didácticos en la elaboración de técnicas de servicio al cliente, eventos especiales, preparación de bebidas frías y calientes, con y sin alcohol, no representa un espacio de venta y consumo de bebidas etílicas, todo acorde con la legislación vigente para instituciones públicas, los equipos se incluyen con el propósito de ejecutar procesos y el protocolo de limpieza y uso correcto de los dispositivos, deben quedar instalados en sitio, funcionando correctamente y permisos de funcionamiento con fundamento en la legislación	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
	vigente, sistemas seguridad instalada en sitio, sistemas contra incendio, atendiendo lo dispuesto Ley No°7600.	
58	Estación modular, acero inoxidable AISI 304, pila de lavado incorporada, con mando de pedal en el área de preparación, espacio para licuadoras frente a la pila 74 centímetros mínimo, área fría con dos bandejas para hielo) con tapa sólida, máquina que elabore 24 kilos de hielo de preparación de bebidas (Hielo suave o hueco), área de preparación de bebidas, áreas de almacenamiento de botellas, área para Milk Shake, área de clasificación de desechos (Basureros), mínimo 5 metros de largo con 6 plazas, debe quedar instalados en sitio, funcionando correctamente, inducción en sitio del uso correcto. certificado NSF UL o sus homologas.	1
59	Cámara de enfriamiento vertical, con una puerta sólida para de refrigeración general, equipos certificados según Directriz 011-MINAE (2014) de eficiencia energética. Fabricada a lo interno y externo con acero AISI304, Certificado NSF UL o sus homologas, debe quedar instalados en sitio, funcionando correctamente.	1
60	Estación para la máquina de café fija, para barra. De 90 centímetros alto x 60 centímetros de fondo x 120 centímetros largo mínimo. Sistemas de conexión eléctrica, para máquina y molino, con sistema de refrigeración para leche debe quedar instalados en	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
	sitio, funcionando correctamente. Directriz 011-MINAE (2014), eficiencia energética.	
61	Congelador vertical una puerta sólida, equipos certificados según Directriz 011-MINAE (2014) de eficiencia energética. Fabricada interno y externo acero AISI304, Certificado NSF UL o sus homologas. debe quedar instalados en sitio, funcionando correctamente	1
62	Cepillos de limpieza de tablas de picar.	1
63	Vasos Old Fashions NSF u Homólogas.	24
64	Vasos para servir agua NSF u Homólogas.	24
65	Vasos Collins NSF u Homólogas.	24
66	Copas para batidos NSF u Homólogas.	24
67	Dispensadores de jarabes.	6
68	Morteros.	1
69	Set de tablas de color verde para preparaciones en bar. Tabla negra para garnish de bar NSF u Homólogas.	1
70	Cuchillos de chef, NSF u Homologas, para trabajar en barra. 8 pulgadas, hoja inox, mango polipropileno color verde.	6
71	Cuchillos para decoraciones (Garnish) NSF u Homólogas.	6
72	Piedra abrasiva.	1
73	Juego descorchadores de bar.	1
74	Corta gotas para vino.	1
75	Botellas para bar con vertedor.	3
76	Escarchador de copas.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
77	Máquina para milk Shake NSF u homólogas, instalada en sitio, funcionando correctamente.	1
78	Máquina para exprimir cítricos, semi industrial. NSF u homologas, instalada en sitio, funcionando correctamente.	1
79	Dispensador de jugos NSF u homologas, instalada en sitio, funcionando correctamente.	1
80	Licuada industrial con dispositivos para bar, control de ruido, vaso policarbonato, mínimo 3 hp, control de velocidad, manual, NSF u homologas, capacidad dos litros. debe quedar instalados en sitio, funcionando correctamente.	1
81	Coneras de tres tipos.	3
82	Colador de gusanillo para bar NSF u homólogas.	3
83	Set de artículos para bar NSF u homólogas.	3
84	Recipientes en policarbonato para almacenamiento. NSF u homólogas.	6
85	Estantería ajustable y resistente, Certificado NSF UL o sus homologas., aluminio para restaurante u hotel o acero inoxidable 304, de al menos 5 niveles (Perecederos). debe quedar instalados en sitio, funcionando correctamente.	5
86	Máquina de hacer hielo duro o sólido (Hielo gourmet) para eventos. Aluminio para restaurante u hotel o acero inoxidable AISI 304, Directriz 011-MINAE (2014)eficiencia	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
	energética. 18 kilos. debe quedar instalados en sitio, funcionando correctamente.	
87	Cajas plásticas de almacenamiento con cubertería, para recolectar al menos 240 unidades, fabricados en polietileno de alta densidad, base diseñada para ser apilados en varios niveles. Certificado NSF UL o sus homologas.	1
88	Platos base, con su respectiva tapa inox, porcelana tradicional Certificado NSF UL o sus homologas color blanco.	24
89	Platos para ensalada. Porcelana tradicional Certificado NSF UL o sus homologas. Color blanco.	24
90	Platos para pan. Porcelana tradicional Certificado NSF UL o sus homologas. Color blanco.	24
91	Platos para sopa porcelana tradicional certificada NSF color blanco.	24
92	Fuentes de porcelana tradicional certificada NSF color blanco.	24
93	Platos principal porcelana tradicional certificada NSF color blanco.	24
94	Tenedor trinchero acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
95	Platos para cremas y consomé porcelana tradicional certificada NSF color blanco.	24
96	Cuchillo trinchero acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
97	Cuchara de sopa acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
98	Cuchara de crema y consomé acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
99	Cuchara de postre acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
100	Tenedor de ensalada acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
101	Espátula de pescado acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
102	Tenedor de pescado acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
103	Espátula para mantequilla acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
104	Tenedor de postre acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
105	Cuchara de café regular acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
106	Pila de lavado de utensilios Certificado NSF UL o sus homologas, aluminio para restaurante u hotel o acero inoxidable 304. debe quedar instalados en sitio, funcionando correctamente.	1
107	Kit de preparación de café (Métodos) cafetera con control de temperatura con cuello ganso, básculas temporizadas de 0.01 gramos, cucharas dosificadoras, picheles cuello de ganso, Coffee Maker, Cafetera	3

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
	Moka, Prensa francesa, Aeropress, V60, Kalita, Chemex, Vandola, Chorreador, con filtros respectivos, Molino de uso manual, molino eléctrico uso doméstico.	
108	Molino industrial para métodos, mínimo 3 libras en tolva, uso industrial, con dispositivos de seguridad de parada de motor con ausencia de contenedor o recipiente. debe quedar instalados en sitio, funcionando correctamente.	1
109	Molino externo para máquina espresso, mínimo 1 kilo en tolva. Micrométrico, muelas de cerámica, carrocería hierro, acero o aluminio, uno de dosificación automática y uno de dosificación manual, debe quedar instalados en sitio, funcionando correctamente.	1
110	Máquina para café espresso una o más calderas, industrial de alto tránsito, 2 grupos, 2 puntas de lanza, una semi automática y una automática, carrocería hierro, acero o aluminio, molino por separado de la máquina ,220 voltios. debe quedar instalados en sitio, funcionando correctamente.	1
111	Máquina de filtrado por goteo, para termo de capacidad mínima dos litros, suministro manual en el agua, que permite traslados, debe quedar instalados en sitio, funcionando correctamente.	1
112	Juego de picheles de arte latte, uno de 20 onzas y dos de 12 onzas, inox. NSF UL o sus homólogas,	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
113	Compactadores 58 milímetros inox, mango de hule sólido.	1
114	Niveladores- compactador de café altura ajustable, inox 304, tres ángulos, cuerpo de aluminio.	1
115	Gueridón de servicio al cliente, con un quemador con su respectivo sistema a gas, con tapa sólida, ruedas de alto tránsito, gavetas para menaje, espacio para platos en su parte inferior, con bandeja para licores.	1
116	Chafing dish. NSF UL o sus homologas.	6
117	Rótulos de precaución piso mojado.	6
118	Carros de limpieza Profesional. Certificado NSF UL o sus homologas.	1
119	Hidro lavadora agua fría, agua caliente. Acorde con el tamaño de la cocina y mangueras que cubran el sitio a lavar.	1
120	Extintor con base en la legislación vigente.	1
121	Lavadora de ropa para mantelería de al menos 40 kilos. (Una por centro educativo para uso de las especialidades de la Familia de Turismo) instalados en sitio funcionando correctamente, con inducción en sito del funcionamiento correcto.	1
122	Secadora de ropa para mantelería a gas o eléctrica, de al menos 40 kilos. (Una por centro educativo para uso de las especialidades de la Familia de Turismo) instalados en sitio funcionando correctamente, con inducción en sito del funcionamiento correcto.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
123	Estantería cerrada para lencería Certificado NSF UL o sus homologas.	1
124	Planchas de vapor de prensa (Una por centro educativo para uso de las especialidades de la Familia de Turismo) instalados en sitio funcionando correctamente, con inducción en sito del funcionamiento correcto.	1
125	Armario de guardar suministros de limpieza, plástico de alta resistencia, con sistema de seguridad para el control.	1
126	Palas de recolección de basura.	3
127	Juego de escobas de diferentes tamaños.	3
128	Guantes de lavado hule (Cajas 100 unidades).	1
129	Dispensadores de toallas.	1
130	Dispensadores de jabón líquido.	1
131	Basureros de clasificación de residuos por color. Certificado NSF UL o sus homologas.	1
132	Aula de teoría, puede ser cerrada o aula ambiente, acorde con disposiciones del Ministerio de Educación Pública.	1
133	Extintores acordes con el tamaño y características del espacio físico, instalado con sistemas de prevención de incendios.	2
134	Pizarra acrílica instalada en sitio.	1
135	Escritorio para docente con silla ergonómica.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
136	Equipo de Impresión, uno para todas las especialidades de turismo, instalado en sitio.	1
137	Pupitres unipersonales.	20
138	Puntero recargable.	1
139	Estantería con seguridad para custodia de equipos.	2
140	Casillero para estudiantes 20 espacios.	1

2. HABITACIÓN ESTÁNDAR RURAL

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
141	Espacio físico habitación estándar con baño, habitación de hotel, instaladas las piezas sanitarias y ducha funcionando instalado en sitio. Con kit de seguridad para el resguardo de los equipos. (Espacio físico indispensable para adquirir los equipos y menaje de la habitación).	1
142	Lámparas de noche, calidad de hotel.	2
143	Pichel térmico con tapa NSF u homólogos.	1
144	Vasos NSF u homólogos.	2
145	Sábanas calidad de hotel, tamaño acorde con la cama	4
146	Almohadas calidad de hotel, tamaño acorde con la cama.	4
147	Colchas calidad de hotel, tamaño acorde con la cama.	2
148	Mesas de noche con gavetas, acorde con la decoración de la habitación,	1
149	Set Cama doble 1.90 metros por 1.35 metros, de uso hotelero. Mayor soporte, resortes, tela Importada antialérgica, colchón doble lado, base con antideslizante en el centro.	2
150	Cómoda para almacenamiento de ropa en la habitación. Acorde con las dimensiones del espacio físico.	1
151	Mueble para la pantalla acorde con la decoración.	1
152	Sillón tipo butaca, acorde con la decoración.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
153	Juego de cuadros.	1
154	Floreros.	2
155	Teléfono, instalado en sitio.	1
156	Sensor de humo, instalados en sitio.	1
157	Espejo.	1
158	Tabla de apluchar (aplanchador).	1
159	Plancha.	1
160	Escritorio.	1
161	Silla de escritorio.	1
162	Artículos de decoración.	6
163	Espejo de lavabo, instalados en sitio.	1
164	Espejo facial, instalados en sitio.	1
165	Piezas sanitarias instaladas en sitio, funcionando correctamente.	2
166	Lavabo doble instalados en sitio.	1
167	Secadora de cabello instalado en sitio.	1
168	Lámparas del baño instalados en sitio.	2
169	Toallas faciales.	4
170	Toallas de cuerpo.	4
171	Alfombrines o salidas de baño.	2
172	Dispensadores de jabón instalados en sitio.	2
173	Dispensadores de rinse instalados en sitio.	2
174	Duchas y tina instaladas en sitio.	2
175	Juego de grifería instalados en sitio.	2
176	Tendedero dentro de la ducha.	2
177	Set para colgar toallas. (Pañeras). Instalados en sitio.	2

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
178	Ganchos para ropa de madera o plástico, tipo hotelero.	6
179	Closets, instalados en sitio.	2
180	Caja de seguridad, sistema electrónico, Instalados en sitio.	2
181	Dispensador de papel higiénico instalados en sitio.	2
182	Juego de amenidades para habitación de hotel.	2
183	Juegos de sábanas con identidad local.	2
184	Juegos de edredones acorde con la decoración.	2
185	Juego de cobijas con identidad local.	2

3. AMA DE LLAVES

186	Espacio físico para ama de llaves, Con kit de seguridad para el resguardo de los equipos. (Espacio físico indispensable para adquirir los equipos de lavado, resguardo de carros de limpieza y carro de la camarera, menaje de ama de llaves). Todos los equipos deben quedar instalados en sitio funcionando correctamente.	1
187	Dispensadores de químicos dilución, manejo y control automáticos, control para fregadero para lavado general, instalada en sitio, funcionando correctamente, con inducción en sitio de uso correcto.	1
188	Lavadora eléctrica o de gas capacidad mínimo 20 kilos instalados en sitio, funcionando correctamente.	1
189	Secadora eléctrica o de gas capacidad mínimo 20 kilos instalados en sitio, funcionando correctamente, bajo la legislación vigente.	1
190	Carro de servicio de la camarera, cuenta con cuatro protectores en las esquinas que protegen sus paredes y las puertas de las colisiones antiestéticas. Cuatro ruedas de 20.3 cm de diámetro, que no dejan marcas en el piso y cuentan con sistema de bloqueo. Soporte vacío que sirve para llevar una aspiradora. Gabinete para almacenamiento en la parte inferior. Manijas ergonómicas redondeadas y fáciles de sujetar mejoran la maniobrabilidad del carro de camarera. Superficie lisa fácil de limpiar. Espacio de reciclaje.	2

	Zona de estanterías almacena toallas, ropa de cama, sábanas y otros elementos en el interior. Incluye una bolsa de tela con capacidad de 129 litros y con cremallera para acceder al contenido fácilmente.	
191	Artículos complementarios del carro de camarera.	2
192	Plancha vapor semi industrial, instalado en sitio, funcionando correctamente.	1
193	Planchas de mano, uso hotelero.	3
194	Estantería inox instalados en sitio.	3
195	Kit artículos de limpieza de áreas públicas, escobas, ganchos, felpas entre otras.	3
196	Carros de limpieza profesional, asa ergonómica para reducir la tensión de la muñeca y mayor control. Ruedas silenciosas. Plástico resistente para soportar el peso de sus productos de limpieza sin agrietarse. Su superficie lisa es fácil de limpiar.	3
197	Equipo de control de ocupación (Tablet). Como terminal del servidor principal, genera informes en tiempo real.	1

4. EQUIPO DE COCINA RURAL.

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
	Entrada de alimentos	
198	Espacio físico de las áreas de ingreso de alimentos, lineamientos emanados por el Ministerio de salud y su reglamento vigentes para los Servicios de Alimentación al Público N° 37308-S.	1
199	Dispensadores de químicos dilución, manejo y control automáticos, control para fregadero de cocina, instalada en sitio, funcionando correctamente, con inducción en sitio de uso correcto.	1
200	Pila de lavado de manos del personal únicamente con mando de pedal, instalado en sitio espesor #20, patas en tubo ajustables inox AISI 304 de 38mm. Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
201	Pila de lavado de manos, fabricado en acero inox. AISI 304 espesor #20, con grifo de inox. Sin manija. Pedal Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
202	Dispensadores de jabón automático, instalado en sitio.	
203	Dispensador de papel toalla automática, instalada en sitio.	1
204	Dispensador de alcohol para manos automático, instalado en sitio.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
205	Dispensador de plástico adhesivo de uso profesional, instalada en sitio.	
206	Mesa de recepción de materias primas, instalada en sitio funcionando correctamente. Espesor #18, inox AISI 304 con patas 38 milímetros, ajustables de inoxidable. Certificado NSF UL o sus homologas.	1
207	Juego de recipientes de desechos para clasificar por color y clase, con mando de pedal. Certificado NSF UL o sus homologas, instalados en sitio funcionando correctamente.	1
208	Fregadero con 2 mangueras de prelavado, 2 tanques de 50x50x30cm, accionamiento de pedal para el control del agua, Certificado NSF UL o sus homologas., patas ajustables de inoxidable, instalado en sitio funcionando correctamente.	1
209	Pre rinse cuello de ganso, control de pedal, instalada en sitio funcionando correctamente, Grifo Certificado NSF UL o sus homologas.	1
210	Báscula 10 kilos mínimos digital, para dosificar y control de compras.	1
211	Terminal de cómputo para sistema de inventario, instalada en sitio funcionando correctamente. *(Ver equipo de inventarios y controles gerencia y producción en cocina). Con servidor y puntos de venta, uno por institución, en caso de solo contar con Organización de empresas turismo rural se compra uno	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
	con capacidades más pequeñas, para hoteles y restaurantes no mayor a 24 personas.	
212	Carro transportador dos ruedas (perra).	1
213	Faja de seguridad, soporte de columna.	20
214	Carro volcable. Certificado NSF UL o sus homologas.	1
215	Sistema de control de incendios, certificado por bomberos de Costa Rica.	1
216	Kit de sistema de seguridad en los espacios físicos, cámaras, verjas u otros, instalado en sitio funcionando correctamente.	1
217	Juego de al menos 6 canastas plásticas para clasificación de materias primas. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
218	Permisos de funcionamiento emanado por el Ministerio de Salud, instalado en un lugar visible.	1
219	Reglamento de ingreso del personal a la cocina, cobertura que permita durabilidad, instalado en un lugar visible.	1
	Bodega	
220	Dispensador de alcohol para manos automático, instalado en sitio.	1
221	Espacio físico de las áreas de bodega, lineamientos emanados por el Ministerio de salud y su reglamento vigentes para los Servicios de Alimentación al Público N° 37308-S.	1
222	Cámara vertical una puerta sólida para productos cocidos, comidas preparadas y productos semi	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
	acabados, equipos certificados según Directriz 011-MINAE (2014) de eficiencia energética. Fabricada interno y externo acero AISI304, instalada en sitio funcionando correctamente.	
223	Cámara vertical una puerta sólida para las carnes, equipos certificados según Directriz 011-MINAE (2014) de eficiencia energética. Fabricada interno y externo acero AISI304, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
224	Cámara vertical una puerta sólida para las verduras, equipos certificados según Directriz 011-MINAE (2014) de eficiencia energética. Fabricada interno y externo acero AISI304, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
225	Cámara vertical una puerta sólida para embutidos, leche y derivados, equipos certificados según Directriz 011-MINAE (2014) de eficiencia energética. Fabricada interno y externo acero AISI304, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
226	Congelador vertical una puerta sólida, equipos certificados según Directriz 011-MINAE (2014) de eficiencia energética. Fabricada interno y externo acero AISI304, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
227	Estantería ajustable y resistente, Certificado NSF UL o sus homologas, aluminio para restaurante u hotel o acero	5

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
	inoxidable 304, de al menos 5 niveles (Perecederos). instalada en sitio funcionando correctamente.	
228	Cajas plásticas de almacenamiento con cubertería, para recolectar al menos 240 unidades, fabricados en polietileno de alta densidad, base diseñada para ser apilados en varios niveles. Certificado NSF UL o sus homologas.	6
229	Platos base, con su respectiva tapa inox, porcelana tradicional Certificado NSF UL o sus homologas color blanco.	24
230	Platos para ensalada. Porcelana tradicional Certificado NSF UL o sus homologas. Color blanco.	24
231	Platos para pan. Porcelana tradicional Certificado NSF UL o sus homologas. Color blanco.	24
232	Platos para sopa porcelana tradicional certificada NSF color blanco.	24
233	Fuentes de porcelana tradicional certificada NSF color blanco.	24
234	Platos principal porcelana tradicional certificada NSF color blanco.	24
235	Tenedor trincherero acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
236	Platos para cremas y consomé porcelana tradicional certificada NSF color blanco ¹ .	24
237	Cuchillo trincherero acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
238	Cuchara de sopa acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
239	Cuchara de crema y consomé acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
240	Cuchara de postre acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
241	Tenedor de ensalada acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
242	Espátula de pescado acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
243	Tenedor de pescado acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
244	Espátula para mantequilla acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
245	Tenedor de postre acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
246	Cuchara de café regular acero inoxidable, Certificado NSF UL o sus homologas.	24
247	Aire acondicionado acorde con la capacidad del espacio, 17 grados de temperatura el polvo no se adhiere al menaje.	1
248	Copa reina (para agua). Certificado NSF UL o sus homologas.	24
249	Copa vino tinto. Certificado NSF UL o sus homologas.	24
250	Copa vino blanco. Certificado NSF UL o sus homologas.	24
	Cocina rural	

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
251	<p>Espacio físico de las áreas de cocina, lineamientos emanados por el Ministerio de Salud y su reglamento vigente para los Servicios de Alimentación al Público N° 37308-S, capacidad mínima para 20 personas, en la cocina, (Fórmula para calcular el tamaño de la cocina. * Número asientos en el restaurante x 0,95 m2).</p> <p>Con instalaciones de gas certificadas bajo la legislación vigente, entrada y salida de aguas con trampas de grasa, todo instalado en sitio, todo funcionado perfectamente.</p> <p>Sistemas seguridad instalada en sitio, sistemas contra incendio.</p> <p>Todo con elementos de la Ley N° 7600 u otras vigentes.</p>	1
252	<p>Módulo lineal de 4 quemadores mínimos de 20000 BTU con controles manuales, regulador de presión y sistema de ignición piloto, cada uno instalado en sitio, con freidor dos canastas, baño de maría, parrilla o espetón, plancha, salamandra con quemadores infra rojos</p> <p>Certificada NSF, UL o sus homologas, horno de micro ondas industrial, horno de convección incorporado en la línea con termostato, todo industrial de alto tránsito, totalmente inoxidable 304 espesor #20, grado alimentario, con sistemas de seguridad contra incendio en los pilotos, instalada en sitio funcionando correctamente.</p>	3
253	<p>Sistema de extracción con campana electromecánico o motor externo, acorde con la capacidad instalada o</p>	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
	tipo hongo, acorde con las dimensiones y tamaño de las líneas de producción, acero inoxidable 304 espesor #20, completamente soldada con sistemas de seguridad contra incendio y filtros colectores de grasa internos en campana y a lo largo de la campana, debidamente instalada en sitio funcionando correctamente.	
254	Sistema de tanques de gas, válvula antisísmica, debidamente instalada en sitio funcionando correctamente, aprobado y certificado por bomberos de Costa Rica.	1
255	Mesa caliente Tres niveles con calentador de alimentos en el nivel superior para control de temperatura del plato servido, con base en las dimensiones de la mesa, con baño de maría de al menos 6 bandejas para guarniciones. Con calor indirecto a gas, control de temperatura a 65 grados. Acero inoxidable 304 espesor #20, instalada en sitio funcionando correctamente. Parte inferior con control de temperatura para platos, certificada NSF, UL o sus homologas.	1
256	Máquina de empacado al vacío, mínimo de capacidad dos kilos, certificada NSF, UL o sus homologas. instalada en sitio funcionando correctamente.	1
257	Fregadero de dos taques lavado general, acero inoxidable 304 espesor #20 para higiene y manipulación de alimentos, con accesorios prerinse,	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
	cubierta doble agua fría/caliente, y pedal de control de agua, con pata ajustable, biselado y de tanque profundo, instalada en sitio funcionando correctamente.	
258	Fregadero 2 taques lavado de equipo preparación de alimentos con accesorios de prerinse, Cubierta Doble Agua fría/Caliente o pedal de control de agua, inox con régimen sanitario, con pata ajustable, biselado y de tanque profundo mínimo 40 centímetros. Acero inoxidable 304 espesor #20, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
259	Mesas de trabajo espesor #20, Nivel inferior, patas en tubo inox AISI 304 de 38mm con patas ajustables de inoxidable. Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	3
260	Dispensadores de químicos dilución, manejo y control automáticos, control para fregadero, instalada en sitio, funcionando correctamente, con inducción en sitio de uso correcto.	1
261	Licuada industrial 4 hp en adelante, 42 mil revoluciones, nsf-ul, acero inoxidable o policarbonato libre de bisfenol A. 2 litros, potencia en placa más de 1500W. instalada en sitio funcionando correctamente.	1
262	Olla de presión, con manómetro de presión, Aluminio o acero inoxidable, con manillas de cierre hermético. Capacidad 4Q. Certificado NSF UL o sus homologas. instalada en sitio funcionando correctamente.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
263	Procesador de alimentos industrial, Certificado NSF UL o sus homologas. Capacidad 4Q.	1
264	Set de Bowls 14Cm, 16Cm, 20Cm, 22Cm, 24Cm. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
265	Set de molinos de diferentes sales y pimientas frescas. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
266	Set de tablas por colores, Certificado NSF UL o sus homologas de al menos 20 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de largo x 1/2 pulgada de espesor, Verde: Frutas y verduras. Amarillo: Aves crudas Azul: Pescado o marisco. Blanco: Productos lácteos, pan (uso diario). Marrón: Comida cocinada. Rojo: Carnes rojas. Tabla azul violeta para celiacos.	3
267	Set de tazas dosificadores de vidrio Certificado NSF UL o sus homologas.	3
268	Hacha Certificado NSF UL o sus homologas.	3
269	Piedras abrasiva doble grano para afilar cuchillos.	3
270	Chairas de uso de cocina, bar, carnicería, catering service, comida asiática, mínimo 12 pulgadas, con punta magnética para atrapar fragmentos de metal. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
271	Juego de cucharones Certificado NSF UL o sus homologas.	3
272	Juegos de trinchas Certificado NSF UL o sus homologas.	3
273	Juego de espumadera Certificado NSF UL o sus homologas.	3

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
274	Juego cuchara dosificadoras para servicio al cliente, Certificado NSF UL o sus homologas.	3
275	Juego de cuchara perforada Certificado NSF UL o sus homologas.	3
276	Cernidor de harina acero inox. Certificado NSF UL o sus homólogos.	3
277	Set de casos para salsas y derivados, acero inoxidable usos profesionales, con tapa, aptos para horno, de alta calidad, mínimo 1. 4 litros. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
278	Pasa puré Certificado NSF UL o sus homologas.	3
279	Rayador de quesos Certificado NSF UL o sus homologas.	3
280	Rodillo en Madera.	3
281	Rodillos de aluminio Certificado NSF UL o sus homologas.	3
282	Dispensador de plástico adhesivo de uso profesional, instalada en sitio.	
283	Dispensador crema.	3
284	Juegos de controladores de porciones Certificado NSF UL o sus homologas.	3
285	Rallador 4 caras. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
286	Juegos de globo francés. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
287	Juegos de sartenes. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
288	Colador de acero malla fina. Certificado NSF UL o sus homologas.	3

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
289	Juegos de Cuchillos para cocina hotelera Certificado NSF UL o sus homologas.	3
290	Tijeras para cortar pollo Certificado NSF UL o sus homologas.	1
291	Dispensador de papel toalla.	2
292	Recipientes en Policarbonato para almacenamiento Certificado NSF UL o sus homologas.	12
293	Ollas para estofado. Certificado NSF UL o sus homologas.	1
294	Juego de machacadores Certificado NSF UL o sus homologas.	3
295	Alfombras antifatiga.	6
296	Sistema integral de administración del área gastronómica, con controles de inventario, control gastos, control compras, control de mermas y desperdicios, control de producción, control en las áreas de preparación, análisis de comportamiento de venta en web. Instalado en sitio, anualidad de póliza de servicio de soporte y atención. *(Ver equipo de inventarios y controles gerencia y producción en cocina). Con servidor y puntos de venta, uno por institución, en caso de solo contar con Organización de empresas turismo rural se compra uno con capacidades más pequeñas, para hoteles y restaurantes no mayor a 24 personas.	1
297	Terminal de cómputo local fijas (Servidor), mínimo INTEL I3 sexta generación, 8 GB en RAM, disco duro sólido de	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
	250 GB, licencia Windows 10 profesional, con al menos 3 terminales fijas o móviles para comandar, de al menos INTEL I3 sexta generación, 4 GB en RAM, disco duro sólido de 120 GB, licencia Windows 10 profesional, Instalado en sitio. Anualidad de póliza de servicio de soporte y atención. *(Ver equipo de inventarios y controles gerencia y producción en cocina). Con servidor y puntos de venta, uno por institución, en caso de solo contar con Organización de empresas turismo rural se compra uno con capacidades más pequeñas, para hoteles y restaurantes no mayor a 24 personas.	
298	Máquinas para cortar pasta Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	3
299	Batidora 10 litros, Certificado NSF UL o sus homologas.	1
300	Termómetro digital.	1
301	Abridor de latas de mesa, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
302	Mandolina en acero inoxidable Certificado NSF UL o sus homologas.	1
303	Olla arrocera mínimo 60 pax. Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
304	Máquina para exprimir cítricos, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
305	Soplete gas para cocina.	3
306	Rack para tablas de picar.	3

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
307	Procesador de alimentos de uso industrial Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
308	Licuada de inmersión Certificado NSF UL o sus homologas.	3
309	Carro para platos piramidal.	1
310	Cocina china para wok, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
311	Máquina raspadora (Trituradora) de hielo eléctrico. Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
312	Molino de carne eléctrico Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
313	Platos de con identidad local.	24
314	Báscula digital mínimo 5 kilos para cada mesa de trabajo con 0.1 gramos de precisión.	3
315	Parrillas para reposar cortes.	3
316	Dispensador de papel aluminio, instalado em sitio.	3
317	Juego de sartenes de hierro Certificado NSF UL o sus homologas.	3
318	Prensas para tortillas Certificado NSF UL o sus homologas.	3
319	Rack para colgado de ollas y utensilios. Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
320	Ducha de emergencia certificada, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
321	Juego de espátulas Certificado NSF UL o sus homologas.	3
322	Pasa puré Certificado NSF UL o sus homologas.	3
323	Mazo ablandador de carnes Certificado NSF UL o sus homologas.	3
324	Juegos de contenedores. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
325	Cortador de papas fritas. Certificado NSF UL o sus homologas.	1
326	Descorazonador con mango ergonómico. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
327	Cortador para pasteles. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
328	Cortadora de huevos aluminio. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
329	Cortadores ondulados para vegetales. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
330	Juegos de ollas certificado NSF UL o sus homologas.	3
331	Set de pinzas para decoraciones, Certificado NSF UL o sus homologas.	3
332	Alfombras anti fatiga para área fría.	2
333	Fuentes para servir mariscos Certificado NSF UL o sus homologas.	24
334	Set de garnish Certificado NSF UL o sus homologas.	12

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
335	Set de cuchillos de hotelería Certificado NSF UL o sus homologas.	1
336	Sets contenedores de policarbonato Certificado NSF UL o sus homologas.	3
337	Set de tablas de picar para área fría, Certificado NSF UL o sus homologas.	3
338	Set de coladores chinos Certificado NSF UL o sus homologas.	3
	Panadería y postres	
339	Espacio físico de las áreas de panadería, lineamientos emanados por el Ministerio de salud y su reglamento vigentes para los Servicios de Alimentación al Público N° 37308-S.	1
340	Dispensadores de químicos dilución, manejo y control automáticos, control para fregadero, instalada en sitio, funcionando correctamente, con inducción en sitio de uso correcto.	1
341	Mesas de trabajo de panadería y repostería, espesor #18, Nivel inferior, patas en tubo inox AISI 304 de 38mm con patas ajustables de inoxidable. Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	3
342	Hornos de convección inox AISI 304, de gas o eléctrico, Certificado NSF UL o sus homologas, de al menos 4 bandejas, con ladrillos refractarios, instalada en sitio funcionando correctamente.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
343	Batidora industrial tazón en acero inoxidable, globo paleta y gancho de 20 litros de capacidad. Certificado NSF UL o sus homologas. instalada en sitio funcionando correctamente.	1
344	Laminadora de pastas Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
345	Pan Racks 10 bandejas Certificado NSF UL o sus homologas.	1
346	Rasquetas metal mango de madera. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
347	Juego de moldes de pastelería Certificado NSF UL o sus homologas.	3
348	Juego de utensilios de pastelería Certificado NSF UL o sus homologas.	3
349	Juego de refractarios Certificado NSF UL o sus homologas.	3
350	Bandejas para horno, acorde el tamaño del horno. Certificado NSF UL o sus homologas.	12
351	Juego de moldes para pizza. Certificado NSF UL o sus homologas.	3
352	Juegos de cuchillos para pastelería Certificado NSF UL o sus homologas.	3
353	Licuada semi industrial Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
354	Juego de brochas para pastelería Certificado NSF UL o sus homologas.	3
355	Set de moldes policarbonatos para chocolate Certificado NSF UL o sus homologas.	3
356	Mesa de granito para moldear chocolate u otras funciones, con base en el espacio físico y las necesidades, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
357	Set de pinzas para chocolatería y bombones, Certificado NSF UL o sus homologas.	3
358	Termómetros digitales, láser o inmersión, Certificado NSF UL o sus homologas.	3
	Control de desechos	
359	Espacio físico de las áreas de control de desecho, lineamientos emanados por el Ministerio de salud y su reglamento vigentes para los Servicios de Alimentación al Público N° 37308-S.	1
360	Dispensadores de químicos dilución, manejo y control automáticos, control para fregadero, instalada en sitio, funcionando correctamente, con inducción en sitio de uso correcto.	1
361	Máquina de lavado de platos Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
362	Pila de lavado de manos exterior Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
363	Fregadero con 2 manqueras de prelavado, 2 tanques de 50x50x30cm, accionamiento de pedal para el control del agua, Certificado NSF UL o sus homologas., patas ajustables de inoxidable.	1
364	Calentador de agua a gas o eléctrico, para pilas y centros de lavado, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
365	Trampa de grasa Certificado NSF UL o sus homologas, instalada en sitio funcionando correctamente.	2
366	Triturador de desperdicios. instalada en sitio funcionando correctamente. Certificado NSF UL o sus homologas.	1
367	Carro de limpieza Profesional. Certificado NSF UL o sus homologas.	1
368	Hidro lavadora agua fría, agua caliente Acorde con el tamaño de la cocina y mangueras que cubran el sitio a lavar.	1
369	Extintor uso de cocina con base en la legislación vigente.	1
370	Lavadora de ropa para mantelería de al menos 40 kilos, instalada en sitio funcionando correctamente.	1
371	Secadora de ropa para mantelería a gas, instalada en sitio e instalada en sitio funcionando correctamente. certificada por bomberos de Costa Rica.	1
372	Estantería cerrada para lencería Certificado NSF UL o sus homologas.	2
373	Armario de guardar suministros de limpieza.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
374	Palas de recolección de basura.	6
375	Juego de escobas de diferentes tamaños.	3
376	Guantes de lavado hule (Cajas 100 unidades).	6
377	Dispensadores de toallas.	2
378	Dispensadores de jabón líquido.	2
379	Basureros de clasificación de residuos Certificado NSF UL o sus homologas.	3
380	Delantal de hule para pilas.	6
381	Botas de hule, tallas 38-40-42.	6
382	Rack para lavar vasos en la máquina Certificado NSF UL o sus homologas.	2
383	Rack para lavar copas en la máquina Certificado NSF UL o sus homologas.	2
384	Rack para lavar tazas en la máquina Certificado NSF UL o sus homologas.	2
385	Rack para lavar platos en la máquina Certificado NSF UL o sus homologas.	2
386	Rack para lavar cubertería en la máquina, Certificado NSF UL o sus homologas.	2
387	Rótulos de precaución piso mojado.	6

5. CAMPISMO

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
388	Sillas de camping.	20
389	Sogas de nylon.	20
390	Juegos de ollas de camping de al menos 5 piezas, NSF u homólogas.	3
391	Juego de sartenes de camping de al menos 5 piezas, NSF u homólogas.	3
392	Cocinas de gas portátil para camping.	5
393	Kit de menaje y utensilios de camping de al menos 5 piezas, NSF u homólogas.	5
394	Tiendas o carpas con capacidades de 4 personas	5
395	Curitas adhesivos (Caja).	3
396	Rollo de gasa.	6
397	Rollo de cinta dérmica adhesiva.	6
398	Vendas elásticas.	6
399	Brújulas.	20
400	Pala para campismo, (desmontable).	6
401	Cuchillo para campamento.	20
402	Vendajes triangulare.	6
403	Bolas de algodón estériles.	6
404	Guantes de látex (Caja).	3
405	Compresa fría instantánea.	6
406	Tijeras para cortar gasa.	3
407	Kit de férulas rígidas e inmovilizadoras.	1
408	Collarín cervical.	1
409	Manta o frazada.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
410	Vendas elásticas.	1
411	Solución salina	1
412	Aplicadores, (Caja).	1
413	Tijeras de punta roma.	1
414	Paquete de baja lenguas.	1
415	Sleeping bag.	20
416	Cantimploras.	20
417	Focos portátiles.	20

6. RECEPCIÓN RURAL CON IDENTIDAD LOCAL

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
418	Espacio físico de recepción con juego sala de estar para el diseño modular, diseño moderno, con materiales resistentes al alto tránsito, acorde con las dimensiones del espacio físico de cada módulo de turismo.	1
419	Computador para servidor, con capacidad para el software de reservaciones. (Equipo Departamento Especializado de Turismo), Procesador acorde con tecnología. Disco duro de gran capacidad, en casos de contar con varias especialidades de Turismo se adquiere uno por institución. instalada en sitio funcionando correctamente.	1
420	<u>Una mesa de trabajo (Mostrador Front Desk). Para al menos tres recepcionistas. De al menos 2 metros de largo, 90 de alto y 60 de ancho, tres plazas de trabajo. Puede utilizar sobre de granito u otro material resistente para el trabajo de uso diario, con conexiones eléctricas, para equipos de recepción. Instalado en sitio funcionando correctamente.</u>	1
421	Armario con puertas acorde con la decoración del front Desk.	1
422	Software de recepción y reservas, con al menos tres puntos de venta, Recibe reservas directas, plataforma de comunicación en tiempo real para gestionar check-in y check-out de forma automatizada, con operaciones de pagos y realiza cobros de forma segura.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
	Gestión de facturación y punto de venta, cobros, limpieza, desde cualquier dispositivo. (Servidor), mínimo INTEL I3 sexta generación, 8 GB en RAM, disco duro sólido de 500 GB, licencia Windows 10 profesional, con al menos 3 terminales fijas o móviles para comandar, de al menos INTEL I3 sexta generación, 4 GB en RAM, disco duro sólido de 120 GB, licencia Windows 10 profesional, Instalado en sitio, funcionando correctamente y con inducción en el puesto para mejorar la funcionalidad, con de servicio de soporte y atención.	
423	Impresora para recepción y de puntos de venta, instalada en sitio, Impresora térmica de recibos, dispositivo de impresión POS de alta velocidad.	1
424	Carro de botones, consta de una estructura metálica con una barra superior en la que se cuelgan perchas con trajes o vestidos, calidad de hotel.	2
425	Escritorio de botones, acorde con el espacio previsto en el módulo, construido en madera u otro material de alta durabilidad, instalado en sitio, con conexiones necesarias para el funcionamiento.	1
426	Equipos para embalaje de equipaje. (Perras y accesorios). Estructura de acero inoxidable, con alfombra de caucho, dos ruedas,	1
427	Campana (Bell Boys). Campana uso de recepción hotelero.	1

Línea	Descripción del artículo	Cantidad
428	Rótulo Front Desk, puede ser de madera, acrílico o bronce.	1
429	Sillas de atención (Elegantes) al público. Tipo butaca de al menos 83 cm, 73 cm, 71 cm. Tela de calidad superior para alto tránsito.	2
430	Kit de accesorios de oficina con tijera, grapadora, perforadora.	1

7. BODEGA DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE ORGANIZACIÓN DE OPERACIONES DE TURISMO RURAL.

LÍNEA	Descripción del artículo	Cantidad
431	Cuchillos 26" Cacha de plástico	6
432	Cuchillos 28" Cacha de plástico	6
433	Rastrillo	6
434	Carretillos	6
435	Manguera 30 metros mínimos	2
436	Pistolas Picos para mangueras	2
437	Azadas	6
438	Picos	6
439	Sachos	6
440	Macana	6
441	Zarandas (finas y medias)	6
442	Diablillos	6
443	Hachas con mango madera	3

LÍNEA	Descripción del artículo	Cantidad
444	Sierra de arco	3
445	Tijeras de poda	6
446	Tijeras de jardinero universal	6
447	Tijeras para podar setos	6
448	Martillos mango de madera	6
449	Bombas de mochila	3
450	Equipo para afilar herramientas	3
451	Equipo de poda eléctrico o de gasolina	1
452	Equipos de protección personal (para mantenimiento.	6
453	Router portátil.	1
454	Sierras caladoras	1
455	Moto sierra portátil	1
456	Taladro portátil	1
457	Caja de herramientas	6
458	Extintor	1

Distribución de lecciones por recinto por subárea

Organización de empresas turismo rural	
Espacios de aprendizaje para el desarrollo del plan de estudio	
1.	Auditorio para atención de turismo y sala de eventos rural.
2.	Habitación estándar rural.
3.	Equipo de cocina rural.
4.	Campismo.
5.	Recepción rural con identidad local.
6.	Bodega de herramientas y utensilios de organización de operaciones de turismo rural.
7.	Aula.
8.	Laboratorio de Tecnologías de Información Institucional (TIC).
9.	Emprendimiento e Innovación
10.	Laboratorio de Idiomas.

Nota:

La familia de carreras de turismo debe contar con un aula específicamente diseñada para el desarrollo de las clases teóricas, considerando un horario de uso de 40 horas semanales. Si el número de grupos supera la capacidad de 40 horas semanales, se recomienda que la administración evalúe la posibilidad de proporcionar un recinto adicional. Esta medida garantizará que todos los estudiantes cuenten con el espacio necesario para recibir una educación de calidad en el ámbito del turismo.

Nivel X

Subárea	Aula	Cocina rural	Laboratorio TIC	Laboratorio de Idiomas - Aula	Horas Semanal
Dirección administrativa y organización en empresas de turismo rural	x				8
Gestión de operaciones de alimentos y bebidas para empresas de turismo rural		x			8
Tecnologías de información aplicadas a la organización de empresas de turismo rural			x		4
English Oriented to Rural Tourism				x	4

Nivel XI

Subárea	Aula	Cocina rural	Auditorio (rual)	Habi- tación rural	Recepción	Aula E&I	Lab. idiomas	Horas Semanal
Dirección administrativa y organización en empresas de turismo rural	x							4
Gestión de operaciones de alimentos y bebidas para empresas de turismo rural		X4	X4					8
Operaciones de alojamiento en establecimientos rurales.				2		2		4
Emprendimiento e innovación aplicada a la organización de empresas de turismo rural					x			4

Nivel XII					
Subárea	Aula	Auditorio	Bodega herramientas Campismo	Lab. Idiomas – aula	Horas Semanales
Gestión de proyectos rurales		X10	X10		20
English Oriented to Rural Tourism				X	4

Elaborado por:

- Asesor(a): Marco Vinicio Campos Castro.
- Correo: marco.campos.castro@mep.go.cr

Revisado por:

- Joyce Mejías Padilla
Jefe Departamento de Especialidades Técnicas
- Correo: Joyce.mejias.padilla@mep.go.cr



www.detce.mep.go.cr
